

Secteur 1 (début)

Année d'observation la plus récente : avant 2000  2000-2005  2006-2010 

Cartes	5 Herbitzheim Ouest				6 Keskastel				7 Diedendorf				8 Goerlingen				20 Herbitzheim Est				21 Diemeringen			
	Quadrants	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Blaireau européen																								
Cerf élaphe																								
Chevreuril européen																								
Daim																								
Ecureuil roux																								
Fouine																								
Hérisson d'Europe																								
Lapin de garenne																								
Lièvre d'Europe																								
Ragondin																								
Rat musqué																								
Rat surmulot																								
Renard roux																								
Sanglier																								
Souris domestique																								
Taube d'Europe																								

Cartes	22 Drulingen				23 Rauwiller				37 Volksberg				38 Petite Pierre				39 Eckartwiller				40 Saverne Sud			
	Quadrants	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Blaireau européen																								
Cerf élaphe																								
Chevreuril européen																								
Daim																								
Ecureuil roux																								
Fouine																								
Hérisson d'Europe																								
Lapin de garenne																								
Lièvre d'Europe																								
Ragondin																								
Rat musqué																								
Rat surmulot																								
Renard roux																								
Sanglier																								
Souris domestique																								
Taube d'Europe																								

# Atlas des mammifères d'Alsace

## Secteur 1 (fin)

Dernière année d'observation :

Avant 2000

2000-2005









2006-2010

Cartes	55 <i>Reipertswiller</i>				56 <i>Ingwiller</i>				73 <i>Neunhoffen</i>				74 <i>Oberbronn</i>				117 <i>Altwiller</i>			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Blaireau européen</b>																				
<b>Cerf élaphe</b>																				
<b>Chevreuil européen</b>																				
<i>Daim</i>																				
<b>Ecureuil roux</b>																				
<b>Fouine</b>																				
<b>Hérisson d'Europe</b>																				
<i>Lapin de garenne</i>																				
<b>Lièvre d'Europe</b>																				
<b>Ragondin</b>																				
<b>Rat musqué</b>																				
<i>Rat surmulot</i>																				
<b>Renard roux</b>																				
<b>Sanglier</b>																				
<i>Souris domestique</i>																				
<b>Taube d'Europe</b>																				

© Gepma - Odonat (synthèse des données enregistrées au 08/02/10)









Secteur 1 (début)

date d'observation la plus récente : avant 2000  2000-2005  2006-2010 




Secteur 1 (suite)

date d'observation la plus récente : avant 2000  2000-2005  2006-2010 



Secteur 1 (fin)

date d'observation la plus récente : avant 2000 2000-2005 2006-2010




Secteur 2 (début)

Cartes	75 <i>Pfaffenhoffen</i>				90 <i>Obersteinbach</i>				<i>avant 2000</i> <i>Reichshoffen</i>				92 <i>Mertzwiller</i>				
	Quadrants	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Blaireau européen																	
Cerf élaphe																	
Chevreuril européen																	
Daim																	
Ecureuil roux																	
Fouine																	
Hérisson d'Europe																	
Lapin de garenne																	
Lièvre d'Europe																	
Ragondin																	
Rat musqué																	
Rat surmulot																	
Renard roux																	
Sanglier																	
Souris domestique																	
Taupe d'Europe																	

Dernière année d'observation

 2006-2010

 2000-2005

 < 2000

Cartes	100 <i>Wingen</i>				101 <i>Lembach</i>				102 <i>Haguenau Foret</i>				107 <i>Wissembourg</i>				108 <i>Seebach</i>				109 <i>Hatten</i>			
	Quadrants	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Blaireau européen																								
Cerf élaphe																								
Chevreuril européen																								
Daim																								
Ecureuil roux																								
Fouine																								
Hérisson d'Europe																								
Lapin de garenne																								
Lièvre d'Europe																								
Ragondin																								
Rat musqué																								
Rat surmulot																								
Renard roux																								
Sanglier																								
Souris domestique																								
Taupe d'Europe																								


Secteur 2 (fin)

Cartes	112 Mothern				113 Seltz				115 Lauterbourg			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Blaireau européen												
Cerf élaphe												
Chevreuril européen												
Daim												
Ecureuil roux												
Fouine												
Hérisson d'Europe												
Lapin de garenne												
Lièvre d'Europe												
Ragondin												
Rat musqué												
Rat surmulot												
Renard roux												
Sanglier												
Souris domestique												
Taupe d'Europe												

Dernière année d'observation


 2006-2010

 2000-2005

 < 2000


Secteur 2 (début)

Année d'observation la plus récente : avant 2000 2000-2005 2006-2010



Secteur 2 (fin)

Année d'observation la plus récente : avant 2000 2000-2005 2006-2010



Secteur 3

Année d'observation la plus récente :

avant 2000 

2000-2005 

2006-2010 

Cartes	57 Bouxwiller				58 Reutenbourg				76 Hochfelden				77 Gougenheim				93 Ohlungen				94 Brumath			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Blaireau européen																								
Cerf élaphe																								
Chevreuil européen																								
<i>Daim</i>																								
Ecureuil roux																								
Fouine																								
Hérisson d'Europe																								
Lapin de garenne																								
Lièvre d'Europe																								
Ragondin																								
Rat musqué																								
Rat surmulot																								
Renard roux																								
Sanglier																								
Souris domestique																								
Taupe d'Europe																								


Cartes	103 Haguenau Ville				104 Gambshheim				110 Sessenheim				111 Offendorf				114 Fort-Louis						
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Blaireau européen																							
Cerf élaphe																							
Chevreuil européen																							
<i>Daim</i>																							
Ecureuil roux																							
Fouine																							
Hérisson d'Europe																							
Lapin de garenne																							
Lièvre d'Europe																							
Ragondin																							
Rat musqué																							
Rat surmulot																							
Renard roux																							
Sanglier																							
Souris domestique																							
Taupe d'Europe																							

Secteur 3


Année d'observation la plus récente : avant 2000

2000-2005


2006-2010




Lièvre d'Europe




Ragondin




Cerf élaphe




Rat musqué




Chevreuril européen




Rat surmulot




Daim




Renard roux




Ecureuil roux




Sanglier




Fouine




Souris domestique




Hérisson d'Europe



Taupe d'Europe



Lapin de garenne



58 77 94 104 111

Secteur 4

Année d'observation la plus récente : avant 2000  2000-2005  2006-2010 

Cartes	9				10				24				25				41			
	Grandfontaine				Saulxures				Schirmeck				Rothau				Wangenbourg			
Quadrants	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Blaireau européen																				
Cerf élaphe																				
Chevreuril européen																				
Daim																				
Ecureuil roux																				
Fouine																				
Hérisson d'Europe																				
Lapin de garenne																				
Lièvre d'Europe																				
Ragondin																				
Rat musqué																				
Rat surmulot																				
Renard roux																				
Sanglier																				
Souris domestique																				
Taupe d'Europe																				

Cartes	42				43				59				60				61				119			
	Urmatt				Le Hohwald				Wasselonne				Mutzig				Obernai				Lutzelse			
Quadrants	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Blaireau européen																								
Cerf élaphe																								
Chevreuril européen																								
Daim																								
Ecureuil roux																								
Fouine																								
Hérisson d'Europe																								
Lapin de garenne																								
Lièvre d'Europe																								
Ragondin																								
Rat musqué																								
Rat surmulot																								
Renard roux																								
Sanglier																								
Souris domestique																								
Taupe d'Europe																								














Secteur 4 (début)

Dernière année d'observation : avant 2000  2000-2005  2006-2010 

10 km


Numéros des cartes Atlas

	119	41	59
9	24	42	60
10	25	43	61



Secteur 4 (fin)

Dernière année d'observation : avant 2000  2000-2005  2006-2010 



Secteur 5

Année d'observation la plus récente : avant 2000  2000-2005  2006-2010 

Cartes	78 Ittenheim				79 Duttlenheim				80 Meistratzheim				81 Benfeld			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Blaireau européen																
Cerf élaphe																
Chevreuil européen																
Daim																
Ecureuil roux																
Fouine																
Hérisson d'Europe																
Lapin de garenne																
Lièvre d'Europe																
Ragondin																
Rat musqué																
Rat surmulot																
Renard roux																
Sanglier																
Souris domestique																
Taupe d'Europe																

Cartes	95 Strasbourg Ouest				96 Illkirch				97 Erstein				98 Rhinau				105 Strasbourg Est				106 Rohrschollen			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Blaireau européen																								
Cerf élaphe																								
Chevreuil européen																								
Daim																								
Ecureuil roux																								
Fouine																								
Hérisson d'Europe																								
Lapin de garenne																								
Lièvre d'Europe																								
Ragondin																								
Rat musqué																								
Rat surmulot																								
Renard roux																								
Sanglier																								
Souris domestique																								
Taupe d'Europe																								


Secteur 5

Dernière année d'observation :

avant 2000  2000-2005 

2006-2010 


Numéros  
des cartes  
Atlas




10 km




Fouine




Rat surmulot




Blaireau  
européen




Hérisson  
d'Europe




Renard roux




Cerf élaphe




Lapin de  
garenne




Sanglier




Chevreuil  
européen




Lièvre  
d'Europe




Souris  
domestique




Daim




Ragondin




Taupe  
d'Europe



Ecureuil roux





Rat musqué



# Atlas des mammifères d'Alsace



## Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000  2000-2005  2006-2010





Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000  2000-2005  2006-2010 




Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000  2000-2005  2006-2010 




Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000 (pointillés) 2000-2005 (rouge) 2006-2010 (brun foncé)



Fouine





Hérisson d'Europe

10 km



Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000  2000-2005  2006-2010 





Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000  2000-2005  2006-2010 





Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000  2000-2005  2006-2010 



Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000  2000-2005  2006-2010 



Secteurs 1 à 5

Année d'observation la plus récente : Avant 2000  2000-2005  2006-2010 

