


Liste rouge

des mollusques d'Alsace

<p>Chondrinidae <i>Abida secale</i> (Draparnaud, 1801) Pelouses sèches (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 LOCALISÉ
<p>Aciculidae <i>Acicula lineata</i> (Draparnaud, 1801) Litières en forêt (T) = <i>Acme sublineata</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Oxychilidae <i>Aegopinella minor</i> (Stabile, 1864) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Planorbidae <i>Anisus spirorbis</i> (Linné, 1758) Eaux stagnantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Planorbidae <i>Anisus vorticulus</i> (Troschel, 1834) Eaux stagnantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 EN DANGER
<p>Unionidae <i>Anodonta anatina</i> (Linné, 1758) Etangs, rivières (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 EN DÉCLIN
<p>Unionidae <i>Anodonta cygnea</i> (Linné, 1758) Etangs, rivières (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 EN DÉCLIN
<p>Physidae <i>Aplexa hypnorum</i> (Linné, 1758) Eaux stagnantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Hydrobiidae <i>Belgrandia gfrast</i> Haase, 2000 Sources (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Bithyniidae <i>Bithynia leachii</i> (Sheppard, 1823) Eaux courantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Hydrobiidae <i>Bythinella dunkeri</i> (Frauenfeld, 1857) Sources, eaux courantes (A) Montagne, Hautes Vosges</p>	 À PRÉCISER
<p>Hydrobiidae <i>Bythiospeum rhenanum</i> (Lais, 1935) Eaux souterraines (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 VULNÉRABLE
<p>Chondrinidae <i>Chondrina avenacea</i> (Bruguière, 1792) Pelouses sèches (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 LOCALISÉ
<p>Buliminidae <i>Chondrula tridens</i> (O.F. Müller, 1774) Pelouses (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 LOCALISÉ
<p>Clausiliidae <i>Clausilia cruciata</i> (S. Studer, 1820) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 VULNÉRABLE

<p>Clausiliidae <i>Clausilia dubia</i> Draparnaud, 1805 Forêts (T) = <i>Clausilia cravenensis</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	LOCALISÉ
<p>Clausiliidae <i>Clausilia rugosa parvula</i> (A. Férussac, 1807) Rochers (T) = <i>Clausilia parvula</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	LOCALISÉ
<p>Cochlicopidae <i>Cochlicopa nitens</i> (M. von Gallenstein, 1848) Marais (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	RARE
<p>Cochlostomatidae <i>Cochlostoma septemspirale</i> (Razoumowsky, 1789) Rochers (T) Jura alsacien</p>	LOCALISÉ
<p>Oxychilidae <i>Daudebardia brevipes</i> (Draparnaud, 1805) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	RARE
<p>Oxychilidae <i>Daudebardia rufa</i> (Draparnaud, 1805) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	RARE
<p>Agriolimacidae <i>Deroceras rodnae</i> Grossu et Lupu, 1965 Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	RARE
<p>Discidae <i>Discus ruderatus</i> (W. Hartmann, 1821) Forêts (T) = <i>Goniodiscus ruderatus</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	RARE
<p>Buliminidae <i>Ena montana</i> (Draparnaud, 1801) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	LOCALISÉ
<p>Hygromiidae <i>Euomphalia strigella</i> (Draparnaud, 1801) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	RARE
<p>Chondrinidae <i>Granaria frumentum</i> (Draparnaud, 1801) Pelouses (T) = <i>Abida frumentum</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	LOCALISÉ
<p>Planorbidae <i>Gyraulus laevis</i> (Alder, 1838) Mares permanentes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	À PRÉCISER
<p>Planorbidae <i>Gyraulus rossmaessleri</i> (Auerswald, 1852) Eaux stagnantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	EN DANGER
<p>Hygromiidae <i>Helicopsis striata</i> (O.F. Müller, 1774) Pelouses (T) = <i>Helicella striata</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	À PRÉCISER
<p>Planorbidae <i>Hippeutis complanatus</i> (Linné, 1758) Mares, ruisseaux (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	RARE
<p>Lauriidae <i>Lauria cylindracea</i> (Da Costa, 1778) Forêts (assez anthrophophile) (T) = <i>Pupa umbilicata</i> = <i>Pupa anconostoma</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	À PRÉCISER
<p>Clausiliidae <i>Macrogastra rolphii</i> (Turton, 1826) Pelouses (T) = <i>Clausilia rolphii</i> = <i>Iphigena rolphii</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	À PRÉCISER

<p>Hygromiidae <i>Monacha cartusiana</i> (O.F. Muller, 1774) Rochers (T) = <i>Theba cartusiana</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Clausiliidae <i>Neostyriaca corynodes saxatilis</i> (W. Hartmann, 1843) Rochers (T) = <i>Graciliaria corynodes saxatilis</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Oxychilidae <i>Nesovitrea petronella</i> (L. Pfeiffer, 1853) Forêts (T) = <i>Perpolita p.</i> = <i>Retinella radiatula var. petronella</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Orculidae <i>Orcula dolium</i> (Draparnaud, 1801) Pelouses (T) Jura alsacien</p>	
<p>Oxychilidae <i>Oxychilus alliarius</i> (Miller, 1822) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Oxychilidae <i>Oxychilus navarricus helveticus</i> (Blum, 1881) Forêts (T) = <i>Oxychilus helveticus</i> = <i>Oxychilus rogersi</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Orculidae <i>Pagodulina pagodula principalis</i> Klemm, 1939 Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Hygromiidae <i>Petasina edentula</i> (Draparnaud, 1805) Forêts (T) = <i>Trichia edentula</i> = <i>Fruticicola edentula</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Physidae <i>Physa fontinalis</i> (Linné, 1758) Eaux stagnantes et courantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Sphaeridae <i>Pisidium amnicum</i> (O.F. Müller, 1774) Eaux courantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Sphaeridae <i>Pisidium moitessierianum</i> Paladilhe, 1866 Eaux courantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Sphaeridae <i>Pisidium pulchellum</i> Jenyns, 1832 Eaux stagnantes et courantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Planorbidae <i>Planorbarius corneus</i> (Linné, 1758) Eaux stagnantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Planorbidae <i>Planorbis carinatus</i> O.F. Müller, 1774 Eaux stagnantes (A) Rhin</p>	
<p>Aciculidae <i>Platyla polita</i> (W. Hartmann, 1840) Forêts (T) = <i>Acme polita</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Unionidae <i>Pseudanodonta complanata</i> (Rossmässler, 1835) Rivières, fleuves (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	
<p>Hygromiidae <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> (Rossmässler, 1838) Forêts (T) = <i>Perforatella rubiginosa</i> = <i>Monacha rubiginosa</i> Vallée du Rhin</p>	

Pupillidæ <i>Pupilla alpicola</i> (Charpentier, 1837) Pelouses (T) = <i>Pupilla madida</i> Plaine → Hautes Vosges	 RARE
Pupillidæ <i>Pupilla bigranata</i> (Rossmässler, 1839) Pelouses (T) = <i>Pupilla muscorum bigranata</i> Plaine → Hautes Vosges	 LOCALISÉ
Pupillidæ <i>Pupilla triplicata</i> (S. Studer, 1820) Pelouses (T) Plaine → Hautes Vosges	 LOCALISÉ
Pyramidulidæ <i>Pyramidula pusilla</i> (Vallot, 1801) Rochers (T) Plaine → Hautes Vosges	 À PRÉCISER
Limnaeidæ <i>Radix auricularia</i> (Linné, 1758) Eaux stagnantes (A) Plaine → Hautes Vosges	 RARE
Planorbidæ <i>Segmentina nitida</i> (O.F. Müller, 1774) Eaux stagnantes (A) Plaine → Hautes Vosges	 RARE
Vitriniidæ <i>Semilimax semilimax</i> (J. Férussac, 1802) Forêts (T) = <i>Vitrinopugio elongatus</i> Plaine → Hautes Vosges	 RARE
Sphaeridæ <i>Sphaerium rivicola</i> (Lamarck, 1818) Eaux courantes (A) Plaine → Hautes Vosges	 À PRÉCISER
Orculidæ <i>Sphyradium doliolum</i> (Bruguère, 1792) Pelouses (T) Plaine → Hautes Vosges	 LOCALISÉ
Testacellidæ <i>Testacella haliotidea</i> Draparnaud, 1801 Rochers, vieux murs (T) = <i>Testacella europaea</i> Plaine → Hautes Vosges	 À PRÉCISER
Neritidæ <i>Theodoxus fluviatilis</i> (Linné, 1758) Eaux courantes (A) Rhin	 LOCALISÉ
Hygromiidæ <i>Trichia clandestina putonii</i> (Clessin, 1874) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges	 RARE
Hygromiidæ <i>Trichia villosa</i> (Draparnaud, 1805) Forêts (T) = <i>Fruticicola villosa</i> Vallée du Rhin, Jura alsacien	 LOCALISÉ
Unionidæ <i>Unio crassus</i> (Linné, 1758) Eaux courantes minéralisées (A) Hautes Vosges	 EN DANGER
Unionidæ <i>Unio pictorum</i> (Linné, 1758) Eaux courantes minéralisées (A) Plaine → Hautes Vosges	 EN DANGER
Unionidæ <i>Unio tumidus</i> Philipsson, 1788 Eaux courantes minéralisées (A) Plaine → Hautes Vosges	 À PRÉCISER
Valloniidæ <i>Vallonia declivis</i> Sterki, 1893 Pelouses (T) = <i>Vallonia adela</i> Plaine → Hautes Vosges	 RARE

© Directive Habitats 2, 4

<p>Valloniidae <i>Vallonia enniensis</i> (Gredler, 1856) Pelouses mésophiles (T) = <i>Vallonia pulchella</i> var. <i>enniensis</i> = <i>V. costellata</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Valvatidae <i>Valvata macrostoma</i> Mörch, 1864 Eaux stagnantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Vertiginidae <i>Vertigo alpestris</i> Alder, 1838 Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 LOCALISÉ
<p>Vertiginidae <i>Vertigo angustior</i> Jeffreys, 1830 Marais alcalins (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 EN DANGER ◎ Directive Habitats 2
<p>Vertiginidae <i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849) Marais alcalins (T) = <i>Vertigo desmoulinsi</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	 EN DANGER ◎ Directive Habitats 2
<p>Vertiginidae <i>Vertigo pusilla</i> O.F. Müller, 1774 Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 LOCALISÉ
<p>Vertiginidae <i>Vertigo substriata</i> (Jeffreys, 1833) Marais acides, tourbières (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Pristilomatidae <i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Pristilomatidae <i>Vitrea diaphana</i> (S. Studer, 1820) Forêts (T) Vosges du Sud</p>	 LOCALISÉ
<p>Pristilomatidae <i>Vitrea subrimata</i> (Reinhardt, 1871) Forêts (T) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Vitriiniidae <i>Vitrinobrachium breve</i> (A. Férussac, 1821) Forêts (T) = <i>Semilimax brevis</i> Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE
<p>Viviparidae <i>Viviparus contectus</i> (Millet, 1813) Eaux courantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 VULNÉRABLE
<p>Viviparidae <i>Viviparus viviparus</i> (Linné, 1758) Eaux courantes (A) Plaine → Hautes Vosges</p>	 RARE