


# liste rouge

















## des oiseaux d'Alsace


















Prunellidae Escarpements, éboulis Hautes Vosges	<b>Accenteur alpin</b> <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	EN DANGER	⊙ Protection nationale 1
Alaudidae Prairies, cultures, friches Plaine → Hautes Vosges	<b>Alouette des champs</b> <i>Alauda arvensis</i> Linné, 1758 ⊙ Directive Oiseaux II/2	EN DÉCLIN	⊙ Ch
Alaudidae Landes sèches, coteaux ensoleillés Plaine, collines	<b>Alouette lulu</b> <i>Lullula arborea</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	VULNÉRABLE	⊙ Protection nationale 1
Pandionidae Grands plans d'eau forestiers Plaine	<b>Balbuzard pêcheur</b> <i>Pandion haliaetus</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	DISPARU HISTORIQUE	⊙ Protection nationale 1
Scolopacidae Prairies humides, marais Plaine, montagne	<b>Bécassine des marais</b> <i>Gallinago gallinago</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux II/1, III/2, III/3	EN DANGER	⊙ Ch
Motacillidae Prairies humides Plaine	<b>Bergeronnette printanière</b> <i>Motacilla flava</i> Linné, 1758	EN DANGER	⊙ Protection nationale 1
Ardeidae Roselières, saulaies Plaine	<b>Blongios nain</b> <i>Ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766) ⊙ Directive Oiseaux I	EN DANGER	⊙ Protection nationale 1
Accipitridae Forêts entourées de prairies Plaine → Montagne	<b>Bondrée apivore</b> <i>Pernis apivorus</i> (Linné, 1766) ⊙ Directive Oiseaux I	EN DÉCLIN	⊙ Protection nationale 1
Emberizidae Prairies, cultures, friches arbustives Plaine, collines	<b>Bruant proyer</b> <i>Miliaria calandra</i> Linné, 1758	EN DÉCLIN	⊙ Protection nationale 1
Emberizidae Pelouses sèches buissonnantes Collines	<b>Bruant zizi</b> <i>Emberiza cirius</i> Linné, 1766	VULNÉRABLE	⊙ Protection nationale 1
Accipitridae Landes, champs Plaine, collines	<b>Busard cendré = Busard montaigne</b> <i>Circus pygargus</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	EN DANGER	⊙ Protection nationale 1
Accipitridae Roselières, friches humides, champs Plaine	<b>Busard des roseaux = Busard harpaye</b> <i>Circus aeruginosus</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	EN DANGER	⊙ Protection nationale 1
Accipitridae Formations végétales basses Plaine	<b>Busard Saint-Martin</b> <i>Circus cyaneus</i> (Linné, 1766) ⊙ Directive Oiseaux I	DISPARU RÉCENT	⊙ Protection nationale 1
Ardeidae Roselières Plaine	<b>Butor étoilé</b> <i>Botaurus stellaris</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	DISPARU HISTORIQUE	⊙ Protection nationale 1
Phasianidae Prairies, champs Plaine, collines	<b>Caille des blés</b> <i>Coturnix coturnix</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux II/2	EN DÉCLIN	⊙ Ch

Anatidæ Cours et plans d'eau végétalisés Plaine	<b>Canard chipeau</b> <i>Anas strepera</i> Linné, 1758 ⊙ Directive Oiseaux II/1	⊙ Ch	<b>VULNÉRABLE</b>
Scolopacidæ Berges et prairies humides Plaine	<b>Chevalier gambette</b> <i>Tringa totanus</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux II/2	⊙ Ch	<b>DISPARU HISTORIQUE</b>
Scolopacidæ Berges graveleuses Plaine	<b>Chevalier guignette</b> <i>Actitis hypoleucos</i> (Linné, 1758)	⊙ Protection nationale 1	<b>EN DANGER</b>
Strigidæ Vergers, prairies arborées Plaine, collines	<b>Chevêche d'Athéna = Chouette chevêche</b> <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	⊙ Protection nationale 1	<b>EN DÉCLIN</b>
Strigidæ Vieilles forêts Montagne, Hautes Vosges	<b>Chevêchette d'Europe = Chouette chevêchette</b> <i>Glaucidium passerinum</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	<b>EN DANGER</b>
Strigidæ Vieilles forêts Montagne, Hautes Vosges	<b>Chouette de Tengmalm</b> <i>Aegolius funereus</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	<b>VULNÉRABLE</b>
Accipitridæ Milieux ouverts chauds Plaine → Montagne	<b>Circaète Jean-le-Blanc</b> <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	<b>DISPARU HISTORIQUE</b>
Alaudidæ Agglomérations, cultures Plaine	<b>Cochevis huppé</b> <i>Galerida cristata</i> (Linné, 1758)	⊙ Protection nationale 1	<b>VULNÉRABLE</b>
Scolopacidæ Prairies humides Plaine	<b>Courlis cendré</b> <i>Numenius arquata</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux II/2	⊙ Ch	<b>VULNÉRABLE</b>
Caprimulgidæ Landes broussailleuses Plaine → Montagne	<b>Engoulevent d'Europe</b> <i>Caprimulgus europaeus</i> Linné, 1758 ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	<b>VULNÉRABLE</b>
Falconidæ Falaises, agglomérations Plaine → Hautes Vosges	<b>Faucon pèlerin</b> <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	<b>VULNÉRABLE</b>




 Canard chipeau © O. Diez

Anatidae Plans d'eau végétalisés Plaine	<b>Fuligule milouin</b> <i>Aythya ferina</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux II/1, III/2	⊙ Ch	
Anatidae Cours et plans d'eau Plaine	<b>Fuligule morillon</b> <i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux II/1, III/2	⊙ Ch	
Tetraonidae Forêts touffues Montagne, Hautes Vosges	<b>Gélinotte des bois</b> <i>Bonasa bonasia</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I, II/2	⊙ Ch	
Muscicapidae Vieilles chênaies clairiérées Plaine, montagne	<b>Gobemouche à collier</b> <i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	
Laridae Cours et plans d'eau Plaine	<b>Goéland leucophée</b> <i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811 ⊙ Directive Oiseaux II/2	⊙ Protection nationale 2	
Turdidae Marais buissonnants, roselières Bande rhénane Nord	<b>Gorgebleue à miroir</b> <i>Luscinia svecica</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	
Corvidae Milieux rupestres Plaine → Hautes Vosges	<b>Grand Corbeau</b> <i>Corvus corax</i> Linné, 1758	⊙ Protection nationale 1	
Strigidae Milieux rupestres Vosges du Nord, Jura alsacien	<b>Grand-duc d'Europe = Hibou grand-duc</b> <i>Bubo bubo</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	
Tetraonidae Vieilles forêts clairiérées Montagne, Hautes Vosges	<b>Grand Tétrás</b> <i>Tetrao urogallus</i> Linné, 1758 ⊙ Directive Oiseaux I, II/2, III/2	⊙ Protection nationale 3	
Podicipedidae Cours et plans d'eau végétalisés Plaine	<b>Grèbe castagneux</b> <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) = <i>Podiceps ruficollis</i>	⊙ Protection nationale 1	
Sternidae Plans d'eau à végétation flottante Plaine	<b>Guifette noire</b> <i>Chlidonias niger</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	
Anatidae Cours et plans d'eau Plaine	<b>Harle bièvre</b> <i>Mergus merganser</i> Linné, 1758 ⊙ Directive Oiseaux II/2	⊙ Protection nationale 1	
Strigidae Prairies humides Plaine	<b>Hibou des marais = Hibou brachyote</b> <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	
Upupidae Milieux semi-ouverts thermophiles Plaine, collines	<b>Huppe fasciée</b> <i>Upupa epops</i> Linné, 1758	⊙ Protection nationale 1	
Sylviidae Zones graveleuses buissonnantes Plaine	<b>Hypolais polyglotte</b> <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	⊙ Protection nationale 1	
Sylviidae Vieilles roselières inondées Bande rhénane Sud	<b>Locustelle lusciniöide</b> <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	⊙ Protection nationale 1	
Rallidae Roselières, marais Plaine	<b>Marouette ponctuée</b> <i>Porzana porzana</i> (Linné, 1766) ⊙ Directive Oiseaux I	⊙ Protection nationale 1	

Apodidae Agglomérations Plaine	<b>Martinet à ventre blanc</b> <i>Apus melba</i> (Linné, 1758)		⊙ Protection nationale 1
Accipitridae Bois entourés de prairies Plaine, collines	<b>Milan royal</b> <i>Milvus milvus</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I		⊙ Protection nationale 1
Laridae Cours et plans d'eau Plaine	<b>Mouette mélanocéphale</b> <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820 ⊙ Directive Oiseaux I		⊙ Protection nationale 1
Laridae Cours et plans d'eau Plaine	<b>Mouette rieuse</b> <i>Larus ridibundus</i> Linné, 1766 ⊙ Directive Oiseaux II/2		⊙ Protection nationale 2
Burhinidae Steppes, cultures thermophiles Plaine	<b>Oedicnème criard</b> <i>Burhinus oedichnemus</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I		⊙ Protection nationale 1
Otididae Steppes, cultures Plaine	<b>Outarde canepetière</b> <i>Tetrax tetrax</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I		⊙ Protection nationale 1
Phasianidae Cultures, friches, bocages Plaine	<b>Perdrix grise</b> <i>Perdix perdix</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux II/1, III/1		⊙ Protection nationale 5, Ch
Phasianidae Milieux herbacés buissonnants Plaine	<b>Perdrix rouge</b> <i>Alectoris rufa</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux II/1, III/1		⊙ Protection nationale 5, Ch
Strigidae Vergers, parcs Plaine	<b>Petit-duc scops = Hibou petit-duc</b> <i>Otus scops</i> (Linné, 1758)		⊙ Protection nationale 1
Laniidae Steppes, cultures bordées d'arbres Plaine, collines	<b>Pie-grièche à poitrine rose</b> <i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788 ⊙ Directive Oiseaux I		⊙ Protection nationale 1
Laniidae Vergers pâturés, prairies arborées Collines	<b>Pie-grièche à tête rousse</b> <i>Lanius senator</i> Linné, 1758		⊙ Protection nationale 1
Laniidae Vergers, prairies buissonnantes Plaine, collines	<b>Pie-grièche grise</b> <i>Lanius excubitor</i> Linné, 1758		⊙ Protection nationale 1
Motacillidae Friches, landes sèches, broussailles Plaine	<b>Pipit rousseline</b> <i>Anthus campestris</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I		⊙ Protection nationale 1
Motacillidae Alpages, landes rases rocheuses Hautes Vosges	<b>Pipit spioncelle</b> <i>Anthus spinoletta</i> (Linné, 1758)		⊙ Protection nationale 1
Sylviidae Coteaux secs semi-ouverts Jura alsacien	<b>Pouillot de Bonelli</b> <i>Phylloscopus bonelli</i> ( Vieillot, 1819)		⊙ Protection nationale 1
Rallidae Prairies humides, marais Plaine	<b>Râle des genêts</b> <i>Crex crex</i> (Linné, 1758) ⊙ Directive Oiseaux I		⊙ Protection nationale 1
Remizidae Saulaies marécageuses Bande rhénane	<b>Rémiz penduline = Mésange rémiz</b> <i>Remiz pendulinus</i> (Linné, 1758)		⊙ Protection nationale 1

<b>Coraciidae</b>	<b>Rollier d'Europe</b>	<b>DISPARU HISTORIQUE</b>
Steppes, cultures bordées d'arbres	<i>Coracias garrulus</i> Linné, 1758	
Plaine	☉ Directive Oiseaux I	☉ Protection nationale 1
<b>Sylviidae</b>	<b>Rousserolle turdoïde</b>	<b>EN DANGER</b>
Vieilles roselières	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linné, 1758)	
Plaine	☉ Directive Oiseaux I	☉ Protection nationale 1
<b>Anatidae</b>	<b>Sarcelle d'hiver</b>	<b>EN DANGER</b>
Cours et plans d'eau végétalisés	<i>Anas crecca</i> Linné, 1758	
Plaine, montagne	☉ Directive Oiseaux II/1, III/2	☉ Ch
<b>Sternidae</b>	<b>Sterne naine</b>	<b>DISPARU HISTORIQUE</b>
Berges nues des cours d'eau	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	
Plaine	☉ Directive Oiseaux I	☉ Protection nationale 1
<b>Sternidae</b>	<b>Sterne pierregarin</b>	<b>VULNÉRABLE</b>
Berges, îlots pierreux	<i>Sterna hirundo</i> Linné, 1758	
Plaine	☉ Directive Oiseaux I	☉ Protection nationale 1
<b>Turdidae</b>	<b>Tarier des prés = Traquet tarier</b>	<b>VULNÉRABLE</b>
Prairies humides	<i>Saxicola rubetra</i> (Linné, 1758)	
Montagne	☉ Directive Oiseaux I	☉ Protection nationale 1
<b>Tetraonidae</b>	<b>Tétras lyre</b>	<b>DISPARU HISTORIQUE</b>
Landes subalpines	<i>Tetrao tetrix</i> Linné, 1758	
Montagne, Hautes Vosges	☉ Directive Oiseaux I, II/2, III/3	☉ Ch (coq)
<b>Turdidae</b>	<b>Traquet motteux</b>	<b>VULNÉRABLE</b>
Alpages, pelouses rocailleuses	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linné, 1758)	
Hautes Vosges	☉ Directive Oiseaux I	☉ Protection nationale 1
<b>Charadriidae</b>	<b>Vanneau huppé</b>	<b>EN DÉCLIN</b>
Prairies humides, cultures	<i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758)	
Plaine	☉ Directive Oiseaux II/2	☉ Ch



Vanneau huppé © O. Diez