




















# liste rouge

## des papillons d'Alsace

Zygaenidae Pelouses sèches, prairies maigres Collines	<b><i>Adscita geryon</i></b> (Hübner, 1813) Zygène de l'hélianthème	
Zygaenidae Collines Plaine	<b><i>Aglaope infausta</i></b> (Linné, 1767) Zygène de l'amandier	
Nymphalidae Pelouses sèches, landes, friches Collines	<b><i>Arethusana arethusa</i></b> (Schiff., 1775) Mercure = Petit Agreste	
Nymphalidae Pelouses sèches, prairies maigres Plaine → Hautes Vosges	<b><i>Argynnis niobe</i></b> (Linné, 1758) = <b><i>Fabriciana niobe</i></b> Chiffre	
Nymphalidae Tourbières, marais Montagne, Hautes Vosges	<b><i>Boloria aquilonaris</i></b> (Stichel, 1908) Nacré de la canneberge	 © Protection nationale 1
Nymphalidae Lisières, clairières, landes Plaine → Hautes Vosges	<b><i>Boloria euphrosyne</i></b> (Linné, 1758) = <b><i>Clossiana euphrosyne</i></b> Grand Collier argenté	
Nymphalidae Lisières, landes, prairies maigres Plaine → Hautes Vosges	<b><i>Boloria selene</i></b> (Schiff., 1775) = <b><i>Clossiana selene</i></b> Petit Collier argenté	
Nymphalidae Lisières, landes thermophiles Plaine → Montagne	<b><i>Brenthis daphne</i></b> (Schiff., 1775) Nacré de la ronce	
Nymphalidae Prairies humides, marais, tourbières Plaine → Hautes Vosges	<b><i>Brenthis ino</i></b> (Rottemburg, 1775) Nacré de la sanguisorbe = Grande Violette	
Nymphalidae Lisières, bois clairs, buissons Plaine → Hautes Vosges	<b><i>Brintesia circe</i></b> (Fabricius, 1775) Silène	
Hesperiidae Pelouses sèches, prairies maigres Plaine → Montagne	<b><i>Carcharodus alceae</i></b> (Esper, 1780) Hespérie de l'alcée = Grisette	
Hesperiidae Prairies humides Plaine, montagne	<b><i>Carcharodus flocciferus</i></b> (Zeller, 1847) Hespérie du marrube	
Nymphalidae Pelouses sèches écorchées Collines	<b><i>Chazara briseis</i></b> (Linné, 1764) Hermite	
Nymphalidae Prairies, pelouses, lisières Montagne	<b><i>Coenonympha glycerion</i></b> (Borkhausen, 1788) Fadet de la mélisque	

Nymphalidae	<b>Coenonympha hero</b> (Linné, 1761)	 DISPARU
Clairières, lisières humides	Fadet de l'élyme = Mélibée	
Plaine, montagne	⊙ Directive Habitats 4      ⊙ Protection nationale 1	
Nymphalidae	<b>Coenonympha tullia</b> (Müller, 1764)	 DISPARU
Marais, tourbières, landes humides	Fadet des tourbières	
Plaine, montagne, Hautes Vosges	⊙ Protection nationale 1	
Pieridae	<b>Colias hyale</b> (Linné, 1758)	 EN DÉCLIN
Prairies humides, luzernières	Soufré	
Plaine, montagne		
Pieridae	<b>Colias palaeno</b> (Linné, 1761)	 DISPARU
Tourbières, marais	Solitaire	
Montagne, Hautes Vosges	⊙ Protection nationale 1	
Lycaenidae	<b>Cupido argiades</b> (Pallas, 1771) = <b>Everes argiades</b>	 VULNÉRABLE
Prairies humides, marais, landes	Azuré du trèfle	
Plaine		
Lycaenidae	<b>Cupido minimus</b> (Fuessly 1775)	 EN DÉCLIN
Pelouses sèches, prairies maigres	Argus frêle	
Plaine → Montagne		
Nymphalidae	<b>Erebia aethiops</b> (Esper, 1777)	 EN DÉCLIN
Steppes, pelouses pierreuses sèches	Moiré sylvicole = Moiré tardif	
Plaine → Montagne		
Nymphalidae	<b>Erebia epiphron</b> (Knoch, 1783)	 LOCALISÉ
Prairies sèches à humides	Moiré de la canche	
Montagne, Hautes Vosges	⊙ Protection nationale 1	
Nymphalidae	<b>Erebia ligea</b> (Linné, 1758)	 LOCALISÉ
Bois clairs, lisières	Moiré blanc-fascié	
Montagne, Hautes Vosges		
Nymphalidae	<b>Erebia manto</b> (Schiff., 1775)	 VULNÉRABLE
Prairies, lisières	Moiré variable	
Hautes Vosges		
Nymphalidae	<b>Erebia medusa</b> (Schiff., 1775)	 EN DÉCLIN
Bois clairs, landes, prairies humides	Moiré franconien	
Plaine → Hautes Vosges		
Nymphalidae	<b>Euphydryas aurinia</b> (Rottemburg, 1775) = <b>Eurodryas a.</b>	 EN DANGER
Tourbières, landes, prairies	Damier de la succise	
Plaine, montagne, Hautes Vosges	⊙ Directive Habitats 2      ⊙ Protection nationale 1	
Nymphalidae	<b>Euphydryas maturna</b> (Linné, 1758) = <b>Hypodryas m.</b>	 DISPARU
Clairières humides ensoleillées	Damier du frêne	
Plaine, montagne	⊙ Directive Habitats 2, 4      ⊙ Protection nationale 1	
Lycaenidae	<b>Glaucopsyche alexis</b> (Poda, 1761)	 EN DÉCLIN
Prairies, pelouses sèches, lisières	Argus des cytises = Azuré des cytises	
Plaine → Montagne		
Lycaenidae	<b>Hamearis lucina</b> (Linné, 1758)	 EN DÉCLIN
Pelouses sèches, prairies, lisières	Lucine	
Plaine → Montagne		
Hesperiidae	<b>Hesperia comma</b> (Linné, 1758)	 EN DÉCLIN
Pelouses sèches, prairies, landes	Virgule = Comma	
Plaine → Hautes Vosges		
Nymphalidae	<b>Hipparchia alcyone</b> (Schiff., 1775)	 EN DANGER
Bois et landes thermophiles	Petit Sylvandre	
Plaine → Montagne		



- Nymphalidae** *Hipparchia fagi s.l.* (Scopoli, 1763)  
Bois clairs, lisières, pelouses sèches  
Plaine → Montagne  
Sylvandre  
**EN DANGER**
- Nymphalidae** *Hipparchia semele* (Linné, 1758)  
Bois, pelouses sèches, landes  
Plaine → Montagne  
Agreste  
**EN DANGER**
- Papilionidae** *Iphiolides podalirius* (Linné, 1758)  
Pelouses sèches, landes xériques  
Plaine → Montagne  
Flambé  
**EN DANGER**
- Nymphalidae** *Issoria lathonia* (Linné, 1758)  
Friches, prairies, pelouses  
Plaine → Hautes Vosges  
Petit Nacré  
**EN DÉCLIN**
- Zygaenidae** *Jordanita globulariae* (Hübner, 1793)  
Prairies maigres  
Plaine → Montagne  
Zygène de la globulaire  
**VULNÉRABLE**
- Nymphalidae** *Lasiommata maera* (Linné, 1758)  
Lisières, pelouses sèches, prairies  
Plaine → Hautes Vosges  
Némusien (mâle), Ariane (femelle)  
**EN DÉCLIN**
- Nymphalidae** *Limenitis camilla* (Linné, 1764) = *Ladoga camilla*  
Bois clairs, lisières  
Plaine → Montagne  
Petit Sylvain  
**LOCALISÉ**
- Nymphalidae** *Limenitis populi* (Linné, 1758)  
Bois clairs, lisières  
Plaine → Montagne  
Grand Sylvain  
**EN DANGER**
- Nymphalidae** *Limenitis reducta* Staudinger, 1901 = *Azuritis reducta*  
Bois clairs, lisières, buissons  
Plaine → Montagne  
Sylvain azuré  
**VULNÉRABLE**
- Nymphalidae** *Lopinga achine* (Scopoli, 1763)  
Bois clairs, lisières  
Plaine → Montagne  
Bacchante  
**VULNÉRABLE**  
© Directive Habitats 4      © Protection nationale 1
- Lycaenidae** *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775)  
Prairies, lisières ensoleillées  
Plaine → Montagne  
= *Thersamolycaena alciphron*  
Cuivré mauvin = Argus pourpre  
**EN DÉCLIN**
- Lycaenidae** *Lycaena dispar* (Haworth, 1802) = *Thersamolycaena d.*  
Prairies humides, marais  
Plaine, montagne  
Cuivré des marais = Grand Cuivré  
**EN DÉCLIN**  
© Directive Habitats 2, 4      © Protection nationale 1
- Lycaenidae** *Lycaena tityrus* (Poda, 1761) = *Heodes tityrus*  
Prairies, lisières, friches  
Plaine → Montagne  
Cuivré fuligineux = Argus myope  
**EN DÉCLIN**
- Lycaenidae** *Lycaena virgaureae* (Linné, 1758) = *Heodes virgaureae*  
Prairies, lisières  
Plaine → Montagne  
Cuivré de la verge d'or = Argus satiné  
**VULNÉRABLE**
- Lycaenidae** *Maculinea alcon* (Schiff., 1775)  
Prairies humides, marais  
Plaine  
Azuré des mouillères = Protée  
**DISPARU**  
© Protection nationale 1
- Lycaenidae** *Maculinea arion* (Linné, 1758)  
Pelouses sèches, friches  
Plaine → Montagne  
Azuré du serpolet  
**EN DÉCLIN**  
© Directive Habitats 4      © Protection nationale 1

Lycaenidae	<b><i>Maculinea nausithous</i></b> (Bergsträsser, 1779)	
Prairies humides, marais	Azuré des paluds	
Plaine, montagne	☉ Directive Habitats 2, 4 ☉ Protection nationale 1	
Lycaenidae	<b><i>Maculinea rebeli</i></b> (Hirschke, 1904)	
Prairies, pelouses sèches	Azuré de la croisette	
Collines, montagne		
Lycaenidae	<b><i>Maculinea teleius</i></b> (Bergsträsser, 1779) = <b><i>M. telejus</i></b>	
Prairies humides, marais, tourbières	Azuré de la sanguisorbe	
Plaine, montagne	☉ Directive Habitats 2, 4 ☉ Protection nationale 1	
Nymphalidae	<b><i>Melitaea aurelia</i></b> Nickerl, 1850 = <b><i>Mellicta aurelia</i></b>	
Pelouses sèches, prairies, landes	Mélitée des digitales = Mélitée de Nickerl	
Montagne		
Nymphalidae	<b><i>Melitaea cinxia</i></b> (Linné, 1758)	
Pelouses sèches, landes, friches	Mélitée du plantain	
Plaine → Montagne		
Nymphalidae	<b><i>Melitaea diamina</i></b> (Lang, 1789)	
Marais, bois clairs, tourbières	Mélitée noirâtre = Damier noir	
Plaine, montagne, Hautes Vosges		
Nymphalidae	<b><i>Melitaea didyma</i></b> (Esper, 1778) = <b><i>Didymaeformia didyma</i></b>	
Pelouses sèches, prairies maigres	Mélitée orangée	
Plaine → Montagne		
Nymphalidae	<b><i>Melitaea parthenoides</i></b> Keferstein, 1851 = <b><i>Mellicta parthenoides</i></b>	
Prairies	Mélitée des scabieuses	
Plaine → Hautes Vosges		
Nymphalidae	<b><i>Melitaea phoebe</i></b> (Schiff., 1775) = <b><i>Cinclidia phoebe</i></b>	
Prairies extensives, pelouses	Mélitée des centaurées = Grand Damier	
Plaine, montagne		
Nymphalidae	<b><i>Minois dryas</i></b> (Scopoli, 1763)	
Bocages, landes, bois clairs, lisières	Grand Nègre des bois	
Plaine → Montagne		
Nymphalidae	<b><i>Nymphalis antiopa</i></b> (Linné, 1758)	
Bois clairs, lisières	Morio	
Plaine → Montagne		
Nymphalidae	<b><i>Nymphalis polychloros</i></b> (Linné, 1758)	
Bois clairs, lisières	Grande Tortue	
Plaine → Montagne		
Papilionidae	<b><i>Parnassius apollo</i></b> (Linné, 1758)	
Pelouses sèches, prairies rocheuses	Apollon	
Montagne	☉ Directive Habitats 4 ☉ Protection nationale 1	
Lycaenidae	<b><i>Plebeius argus</i></b> (Linné, 1758) = <b><i>Plebejus argus</i></b>	
Pelouses sèches, landes, prairies	Azuré de l'ajonc = Petit Argus	
Plaine → Montagne		
Lycaenidae	<b><i>Plebeius idas</i></b> (Linné, 1761) = <b><i>Plebejus idas</i></b>	
Pelouses sèches sableuses, landes	Azuré du genêt = Moyen Argus	
Plaine → Montagne		
Lycaenidae	<b><i>Polyommatus dorylas</i></b> (Schiff., 1775)	
Prairies maigres, pelouses sèches	Azuré du mélilot	
Plaine → Montagne		



Lycaenidae	<b><i>Polyommatus thersites</i></b> (Cantener, 1835) Azuré de l'esparcette = Azuré de Chapman	 VULNÉRABLE
Prairies maigres, pelouses sèches Plaine → Montagne		
Pieridae	<b><i>Pontia daplidice</i></b> (Linné, 1758) Marbré-de-vert = Piéride du réséda	 DISPARU
Friches sèches Plaine, montagne		
Lycaenidae	<b><i>Pseudophilotes baton</i></b> (Bergsträsser, 1779) Azuré du thym	 EN DÉCLIN
Pelouses sèches, landes Plaine → Montagne		
Hesperiidae	<b><i>Pyrgus alveus</i></b> (Hübner, 1803) <i>s.l.</i> Hespérie du faux-buis = Plain-Chant	 EN DANGER
Prairies, pelouses Plaine → Montagne		
Hesperiidae	<b><i>Pyrgus armoricanus</i></b> (Oberthür, 1910) Hespérie des potentilles	 EN DANGER
Prairies maigres, pelouses sèches Plaine → Montagne		
Hesperiidae	<b><i>Pyrgus carthami</i></b> (Hübner, 1813) Hespérie du carthame	 EN DANGER
Prairies maigres, pelouses sèches Plaine → Montagne		
Hesperiidae	<b><i>Pyrgus cirsii</i></b> (Rambur, 1839) Hespérie des cirses	 EN DANGER
Prairies maigres, pelouses Plaine → Montagne		
Hesperiidae	<b><i>Pyrgus serratulae</i></b> (Rambur, 1839) Hespérie de l'alchémille	 EN DANGER
Prairies maigres, pelouses Plaine → Montagne		
Lycaenidae	<b><i>Satyrium acaciae</i></b> (Fabricius, 1787) Thécla de l'amarel = Thécla de l'acacia	 EN DÉCLIN
Landes, broussailles, pelouses Plaine → Montagne		
Lycaenidae	<b><i>Satyrium ilicis</i></b> (Esper, 1779) Thécla de l'yeuse	 VULNÉRABLE
Chênaies, haies Plaine → Montagne		
Lycaenidae	<b><i>Satyrium spini</i></b> (Schiff., 1775) Thécla du prunellier	 VULNÉRABLE
Pelouses, lisières, broussailles Plaine → Montagne		
Lycaenidae	<b><i>Satyrium w-album</i></b> (Knoch, 1782) Thécla de l'orme	 EN DÉCLIN
Bois clairs, haies, broussailles Plaine → Hautes Vosges		
Hesperiidae	<b><i>Spialia sertorius</i></b> (Hoffmannsegg, 1804) Hespérie des sanguiorbes = Roussâtre	 EN DÉCLIN
Prairies, landes, pelouses sèches Plaine → Montagne		
Hesperiidae	<b><i>Thymelicus acteon</i></b> (Rottemburg, 1775) Hespérie du chiendent = Actéon	 VULNÉRABLE
Prairies maigres, pelouses sèches Plaine → Montagne		
Zygaenidae	<b><i>Zygaena carniolica</i></b> (Scopoli, 1763) Zygène de l'esparcette	 VULNÉRABLE
Pelouses, landes, broussailles Plaine, collines		
Zygaenidae	<b><i>Zygaena lonicerae</i></b> (Scheven, 1777) Zygène du chèvrefeuille	 RARE
Prairies, clairières, friches Plaine → Montagne		



Zygaenidae	<b>Zygaena minos</b> (Schiff., 1775) Prairies Plaine → Montagne	Zygène minos	À PRÉCISER
Zygaenidae	<b>Zygaena osterodensis</b> Reiss, 1921 Bois thermophiles, broussailles Plaine, collines	Zygène de l'orobe	VULNÉRABLE
Zygaenidae	<b>Zygaena purpuralis</b> (Brünnich, 1763) Prairies Plaine → Montagne	Zygène pourpre	EN DÉCLIN
Zygaenidae	<b>Zygaena trifolii</b> (Esper, 1783) Prairies Plaine → Hautes Vosges	Zygène du trèfle	EN DÉCLIN